

KEY WAY WOOD FLOORING

Il KIT professionale per la spazzolatura del legno





Il sistema di spazzolatura KEY WAY MACHINE permette di eseguire operazioni di rusticatura ed anticatura delle superfici in legno.

CODICE CATALOGO KIT COMPLETO: KIT_KWF_LEGNO

- 1 spazzolatrice KEY WAY MACHINE con carter protettivo predisposto per l'aspirazione
- 3 spazzole KEY WAY FLAP (acciaio, tynex, trefolo)
- 1 protezione per l'operatore (mascherina, tappi per orecchie e sovraocchiali)
- 1 cavo elettrico di alimentazione da 7 mt
- 1 comodo contenitore di trasporto carrellato (L60cm x P43cm x H47cm)



Spazzolatrice KEY WAY MACHINE

Caratteristiche tecniche:

Potenza nominale W 1010

Velocità a vuoto rpm 1800-3900

Diametro max. del cilindro abrasivo mm 110x100

Peso appross. (senza accessori) Kg 2

SPAZZOLATRICE KEY WAY MACHINE: B7114.000L.1



KWF ACCIAIO

per spazzolatura standard su legni duri

diam. 100mm x 100mm filo abrasivo 0.25 mm

cod. catalogo B8218.1025.1

KWF TYNEX

per spazzolatura su legni teneri o rifinitura dopo l'impiego delle spazzole di acciaio.

diam. 100mm x 100mm grana 46

cod. catalogo B8220.0046.1

KWF ACCIAIO A TREFOLO

ideale per spazzolature profonde con pressioni di lavoro molto leggere

diam. 100mm x 100mm

cod. catalogo B8221.0000.1



KIT PROTEZIONI PER L'OPERATORE

Mascherina di protezione delle vie respiratorie e tappi per la protezione delle orecchie, e sovraocchiale Xpect 8110