




7983 siasponge flex

Si adatta perfettamente al pezzo in lavorazione



Si adatta perfettamente al pezzo in lavorazione

Che si tratti di bordi arrotondati, forme o contorni, 7983 siasponge flex consente un risultato di levigatura perfettamente uniforme. Il materiale espanso extramorbido di siasponge flex garantisce la massima adattabilità alle forme.

- Codici colore, per una agevole identificazione della grana
- Non incide in profondità, grazie all'espanso ad effetto ammortizzante
- Eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili
- Intasamento ridotto
- ► Riutilizzabile più volte
- Prestazioni uniformi per l'intera durata utile del prodotto
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido

Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana: ossido di alluminio Granulometria: 60-220; 280

Supporto: schiuma poliuretanica (morbido)

Cosparsione: meccanica
Legante: legante elastico
Rivestimento: A 2 lati

Impiego





Impieghi

- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilevo
- Levigatura ad asportazione della superficie per una migliore aderenza del colore

Materiali

Colore vecchio; Vernice vecchia; Colore; Fondo catalizzato; Foglio di melamina; Vernice nitrocellulosa; Vernice PUR; Stucco; Vernice UP; Vernice UV; Vernice all'acqua; Plastica; Sostanze minerali; Legno duro; Legno tenero; Gesso