

Il tuttofare dalla sgrossatura alla finitura





## 2800 siaron



## Caratteristiche del prodotto

Granulometria: Ossido di alluminio allo zirconio

Granulometria: 24; 36-320; 400 Supporto: tessuto Y Cosparsione: chiusa Legante: doppia resina

### Il tuttofare dalla sgrossatura alla finitura

Concepito per l'impiego universale, nell'ambito della levigatura ad umido il 2800 siaron offre un ampio spettro di applicazioni ed è ugualmente convincente per quanto concerne la lavorazione di acciai non legati e legati, dei metalli non ferrosi e svariate applicazioni grazie ad una elevata capacità di asportazione, una lunga durata ed eccellenti risultati di lavorazione della superficie.

# Vantaggi

- Può essere utilizzato sia a secco che a umido
- Eccellente stabilità e rigidezza del supporto
- Ampia gamma di applicazioni

# Forme di abrasivi

Rotoli in tessuto; Jumbolino; Strisce varie; Dischi vari; Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm); Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm); Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm); Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)



**Impiego** 

Levigatura a nastro con rullo di contatto



Levigatura a nastro alto con rullo di contatto



Levigatura a nastro lungo



Levigatura a nastro centerless

## **Impieghi**

- Rimozione di colorazioni di rinvenimento
- Asportazione
- Levigatura di superfici
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale

## Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio inox ad alta lega; Metalli non ferrosi



**Your Key to a Perfect Surface**