



# 1944 siaone

The one with cut

**1944 siaone** Automotive



### The one with cut

La qualità dal taglio aggressivo e dalla durata ottimale. Per gli utilizzatori attenti al prezzo che intendono lavorare materiali diversi, quali ad esempio stucchi, fondi catalizzati, vernici, colori e legno.

- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati
- Elevata stabilità di processo, grazie ai valori di rugosità armonizzati sull'intera gamma di granulometrie
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

## Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana: ossido di alluminio P040 – P500

Granulometria: 40; 60-240; 320; 400-500 Supporto: carta C P040 – P100

Carta B P120 – P500

Cosparsione: elettrostatica Legante: doppia resina

Copertura speciale: stearato P220 – P500

### **Impiego**



# Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove

### Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Stucco; Vernice; Vernice vecchia; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Fondo in cataforesi; Plastica; Plexiglas; Gelcoat poliestere; Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina); Materiale composito

# Tecnologia

siafast