
6120 siavlies speed™ – per una qualità superficiale rapida e regolare







6120 siavlies speed™ – per una qualità superficiale rapida e regolare



Struttura

Grana: corindone, carburo di silicio resina sintetica
Livello di finitura: verv fine, ultra fine,

micro fine

Struttura: fibra di nylon, spaziata

Caratteristiche

Capacità

di asportazione: regolare Stabilità: molto flessibile

Durata: alta

Finitura: molto buona

Vantaggi

- ☑ Ottima adattabilità alle forme, specialmente nelle zone difficilmente accessibili
- ☑ Uniformità d'abrasione
- ☑ Lunga durata grazie all'elevato contenuto della grana
- ☑ Utilizzabile a umido o a secco
- ☑ Per impieghi manuali o meccanici
- ☑ Elevata resistenza allo strappo
- ✓ Nessun intasamento











Applicazioni con suggerimenti di livello di finitura



Levigatura di fondi di fabbrica



Opacizzazione di vernici metallizzate



Opacizzazione di colori e vernici delicate

	P280	P320	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500
micro fine									
ultra fine									
very fine									

Levigatura di fondi di fabbrica	very fine	
Levigatura di vernici pastello	very fine	
Levigatura finale di stucchi (con levigatrice rotorbitale)	ultra fine	
Opacizzazione di vernici metallizzate	ultra fine	
Opacizzazione di vernici diluibili in acqua e di tonalità cromatiche chiare	micro fine	
Opacizzazione di colori e vernici delicate	micro fine	

sia Abrasives Industries AG

CH-8501 Frauenfeld/Switzerland www.sia-abrasives.com sia.ch@sia-abrasives.com

sia Fibral Ltd.

Halifax HX4 8NH, Great Britain www.sia-abrasives.com sales@sia-fibral.com

