


Novità



new
siaramic
Technology




siaramic

Semplicemente veloce
Il disco fibrato ceramico per grandi prestazioni


Risparmia tempo – Raggiungi i tuoi obiettivi in pochissimo tempo per una brillante finitura

La grana ceramica che fa la differenza



Grana abrasiva ceramica convenzionale

La grana convenzionale è irregolare ed è formata da piccoli blocchi, che provocano un effetto «aratro» e durante la levigatura sviluppano un calore indesiderato.




siaramic – La grana ceramica di nuova generazione

L'ottimale forma triangolare della grana siaramic, invece, consente un taglio pulito e un'asportazione rapidissima che genera poco calore, garantendo così una lunga durata del disco.

Applicazione senza sforzo dei dischi fibrati

- La forma convessa del disco fibrato permette una facile applicazione al platorello
- Nessun bordo sollevato



Confezione che assicura alte prestazioni

- Conservazione in condizioni climatiche ideali
- Garanzia di prestazioni ottimali dei dischi fibrati
- Previene la curvatura concava dei dischi fibrati



X-LOCK Basta un click – semplice e


rapido Sicuro e rapido

- Il nuovo sistema di sostituzione consente di cambiare gli accessori per la smerigliatrice angolare con un solo click
- Gli accessori della smerigliatrice angolare possono essere sostituiti senza bisogno di alcun attrezzo. 100 % senza attrezzi!
- Il «click» che si sente quando si applica l'accessorio conferma che è stato montato correttamente sulla smerigliatrice angolare e si può iniziare a lavorare in piena tranquillità

Compatibile e adatto

- Ogni disco fibrato X-LOCK può essere montato con un mandrino anche su smerigliatrici angolari tradizionali

Ø 115 mm	✓
Ø 125 mm	✓
M14/Ø 22,23 mm	✓



siaramic – Semplicemente veloce

Il disco fibrato ceramico per grandi prestazioni



Asportazione estremamente rapida

L'ottimale forma triangolare della grana abrasiva siaramic consente un taglio pulito e una rapida asportazione



Smerigliatura uniforme

La speciale struttura della grana abrasiva siaramic ha un effetto autoaffilante, così che il risultato della smerigliatura è sempre uniforme

Durata ai massimi livelli




Perfino nei lavori più impegnativi la grana ceramica sagomata assicura massima durata

Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura



Grazie al refrigerante attivo i dischi 4582 siaramic (da #36+ a #120+) sono ideali per applicazioni su acciaio inox



4581 siaramic

Tipo di grana: Grana ceramica
Granulometria: 36+, 60+, 80+
Diametro: 100, 115, 125, 180 mm



Acciaio




4582 siaramic con refrigerante attivo

Tipo di grana: Grana ceramica
Granulometria: 36+, 60+, 80+, 120+
Diametro: 100, 115, 125, 180 mm



Acciaio inox,
Acciaio



Asportazione



Rimozione di cordoni di saldatura





Soluzione di sistema in due passaggi

Passo dopo passo per una superficie perfetta

1 Rimozione di cordoni di saldatura

Disco fibrato ceramico
4581 siaramic (acciaio)
4582 siaramic (acciaio inox, acciaio)



36+
 60+
 80+
 120+

2 Rifinitura delle superfici

Disco SCM
6924 siamet hd o
6270 siamet LS
 Surface Conditioning Material



extra coarse **6924 siamet hd**
 Acciaio
 coarse **6924 siamet hd**
 Acciaio inox + Acciaio
 medium **6924 siamet hd**
 Acciaio inox + Acciaio
 fine **6270 siamet LS**
 Acciaio inox + Acciaio


Migliore



Più rapido



Più robusto



Il platorello adatto per una prestazione perfetta

XLOCK

Turbo II – per dischi fibrati

Turbo I – per dischi fibrati

Standard – per dischi fibrati

Platorello per dischi SCM



Durezza	Extraduro	Duro	Medio duro	–
Flessibilità	•	••	•••	
Diametro	115, 125 mm	115, 125 mm	115, 125 mm	115, 125 mm
Consigliato per grane	36+, 60+	60+, 80+	80+, 120+	Tutte le grane


M14 o 5/8"

Turbo II – per dischi fibrati

Turbo I – per dischi fibrati

Standard – per dischi fibrati

Platorello per dischi SCM



Durezza	Extraduro	Duro	Medio duro	–
Flessibilità	•	••	•••	
Diametro	115, 125, 180 mm	115, 125, 180 mm	115, 125, 180 mm	115, 125, 180 mm
Consigliato per grane	36+, 60+	60+, 80+	80+, 120+	Tutte le grane



La vostra soluzione per superfici perfette
www.sia-abrasives.com

