



Powerfile

Piccoli utensili, grandi benefici

Powerfile piccoli utensili, grandi benefici

Il nastro Powerfile è ideato per risolvere una complessità di operazioni di levigatura e finitura su manufatti di difficile lavorabilità.

La specificità degli abrasivi sviluppati, le giunzioni implementate, i formati dedicati, costituiscono una base tecnologica sia Abrasives & Peaxtre che permette di migliorare il vostro processo lavorativo.



SERIE POWERFILE	DESCRIZIONE	VANTAGGI	DIMENSIONI altre a richiesta	GRANA	MATERIALI	IMPIEGO	GIUNZIONE
<p>NOVITÀ</p>  <p>► 6240 ULTRAFLEX IL NASTRO ABRASIVO SCM ULTRA-FLESSIBILE CON ELEVATA STABILITÀ DEI BORDI</p>	<p>Il nastro abrasivo 6240 siamet SCM Ultraflex è molto flessibile ed è stato sviluppato in modo specifico per le applicazioni di abrasione in cui stabilità dei bordi e flessibilità rivestono la massima importanza. Il nastro abrasivo convince grazie a prestazioni eccezionali per le esigenze più elevate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Superfici uniformi anche su pezzi sagomati ► Elevata flessibilità ► Buona stabilità dei bordi, alta resistenza ► Lunga durata 	<p>10mm x 330mm 20mm x 520mm</p>	<p>AC AM AF AVF AC AM AF AVF</p>	<p>Acciai bassolegati Acciai altolegati Acciai inossidabili Metalli non ferrosi</p>	<p>Finitura di preparazione per rivestimenti e placcature Rimozione di colorazioni di lavorazione Rifinitura e correzione errori di lavorazione Levigatura finale Sbavature medio leggere Rifinitura della superficie o passaggi di altre fasi di finitura.</p>	<p>TGS T1 T3</p>
<p>NOVITÀ</p>  <p>► CA70 PEAXTRE ABRASIVO STRUTTURATO SU TELA RIGIDO</p>	<p>Abrasivo strutturato refrigerato ideale per le lavorazioni di finitura e lucidatura a secco su acciaio inossidabile e metalli di difficile lavorabilità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Ottima capacità di finitura ► Lunga durata ► Costante capacità di taglio grazie all'esposizione di nuovi grani abrasivi 	<p>10mm x 330mm 13mm x 457mm 13mm x 610mm 20mm x 520mm</p>	<p>A45 A30 A16 A45 A30 A16 A45 A30 A16 A45 A30 A16</p>	<p>Acciai inossidabili Acciai altolegati Leghe al titanio</p>	<p>Prelucidatura e lucidatura metalli</p>	<p>TGS 2 e 4 T3</p>
 <p>► 2511 SIABITE LO SPECIALISTA PER LE SMERIGLIATRICI POWERFILE</p>	<p>Sviluppato per applicazioni con smerigliatrici powerfile consente, grazie al processo rinvivente della grana ceramica, la massima efficienza nella levigatura dell'acciaio altolegato e dei metalli di difficile lavorabilità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Levigatura più fredda, grazie al refrigerante attivo ► Maggiore efficienza, grazie all'elevatissimo rendimento ► Migliore flessibilità per le smerigliatrici powerfile, grazie alla speciale struttura del supporto 	<p>10mm x 330mm 20mm x 520mm</p>	<p>40 60 80 60 80</p>	<p>Acciai di costruzione Acciai altolegati Acciai inossidabili Titanio e metalli duri</p>	<p>Asportazione sbavatura Rifinitura e correzione errori di lavorazione Rimozione di colorazioni di lavorazione Smerigliatura superficiale Levigatura finale</p>	<p>T3</p>
 <p>► 2820 SIAMET X IL NASTRO ABRASIVO UNIVERSALE PER TUTTI I TIPI DI METALLI</p>	<p>In qualità di specialista nella levigatura a secco con elevata asportazione, caratterizzata da un'ottima stabilità dei bordi e resistenza allo strappo, 2820 siamet X è adatto per le lavorazioni più svariate: dalla rimozione di ruggine o colore sino alla preparazione di saldature su acciai normali e metalli non ferrosi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Elevata stabilità dei bordi ► Buona resistenza allo strappo ► Prestazioni elevate per tutti i metalli ► Levigatura aggressiva 	<p>10mm x 330mm 20mm x 520mm</p>	<p>40 60 80 60 80</p>	<p>Acciai bassolegati Acciai inossidabili Metalli non ferrosi</p>	<p>Preparazione di saldature Rimozione di colorazioni di lavorazione Asportazione Smerigliatura superficiale Sbavatura Rifinitura e correzione di errori di lavorazione</p>	<p>T3</p>

PEAXTRE
Precision Engineering Abrasives



sia - biffignandi s.p.a.
Via Circonvallazione Est 2/6
27023 Cassolnovo (PV)
Telefono 0381.920111 FAX 0381.92272
infocus@biffignandi.it
www.biffignandi.it