



Sikaflex®-529 Evolution

SOLUZIONE 3-IN-1: SIGILLA, INSONORIZZA E PROTEGGE

BUILDING TRUST



OVERVIEW DEL SISTEMA

SOLUZIONI SEMPLICI E VELOCI PER LA SIGILLATURA DI GIUNTI

Sikaflex®-529 Evolution è un ulteriore sviluppo del collaudato sigillante Sikaflex®-529 AT, ed è caratterizzato da migliori proprietà applicative.

In combinazione con la pistola Sika® Spray Gun e i relativi adattatori e beccucci, è possibile ripristinare tutte le strutture alla loro condizione originale.

PRODOTTO

Sikaflex®-529 Evolution

- Sovraverniciabile con tutti i comuni sistemi di verniciatura anche bagnato su bagnato
- Eccellenti proprietà applicative
- Maggiore resistenza del materiale - Durezza Shore A 40



SIGILLATURA

per il ripristino delle strutture originali

INSONORIZZAZIONE

Smorzamento delle vibrazioni e della rumorosità

PROTEZIONE

dei passaruota e dei longheroni

+

ATTREZZATURA

Sika® Spray Gun

LEGGERA E
MANEGGEVOLE

- Un attrezzo per tutte le applicazioni
- Semplice utilizzo
- Facile accesso al vano motore, ai passaruota, ecc.



Sikaflex[®]-529 Evolution

PER SIGILLARE, INSONORIZZARE E PROTEGGERE DAL PIETRISCO



ADATTATORI E BECCUCCI

=

6 STRUTTURE

Ugello per Sika[®] Spray Gun



Adattatore Sika[®] Spray Gun
per beccucci



Beccuccio OE



Beccuccio Wide



Beccuccio Hemflange



Superfici spruzzate



Sigillature a spruzzo



Sigillature OE per giunti



Sigillature ampie



Sigillature a pennello



Cordoli standard



1 SISTEMA - 6 STRUTTURE

	Sika® Spray Gun	Ugello per Sika® Spray Gun	Adattatore Sika® Spray Gun per beccucci	Beccuccio OE	Beccuccio Wide	Beccuccio Hemflange	Pennello	Pressione flusso (bar)
Superfici spruzzate Adattabile per strutture fini e ruvide								
Sigillature a spruzzo								
Sigillature OE per giunti								
Sigillature ampie								
Sigillature a pennello								
Cordoli standard								



GAMMA Sikaflex® PER LA SIGILLATURA DI GIUNTI

IL TRIO PER TUTTE LE SITUAZIONI

Sikaflex®-529 Evolution

Il tuttofare nella sigillatura dei giunti a spruzzo e nel ripristino di tutti i cordoli OEM più comuni.



- Overspray minimo
- Ritiro minimo (3%)
- Tempo di formazione pellicola: 15 minuti
- Elevata resistenza del materiale: Durezza Shore A 40
- Sovraverniciabile bagnato su bagnato

Sikaflex®-527 AT

La soluzione stabile per la sigillatura classica dei giunti a vista e per piccoli incollaggi.



- Ottima tixotropia
- Applicazione con beccuccio standard o flangiato
- Tempo di formazione pellicola: 40 minuti
- Elevata resistenza del materiale: Durezza Shore A 40

Sikaflex®-552 AT

Adesivo strutturale per incollare componenti di grandi dimensioni nell'assemblaggio di veicoli.



- Buona adesione su una vasta gamma di substrati senza primer
- Tempo di formazione pellicola: 30 minuti
- Resistente all'invecchiamento e alle intemperie
- Elevate prestazioni meccaniche: Durezza Shore A 50

I prodotti per la sigillatura dei giunti Sikaflex® basati sulla tecnologia STP offrono i seguenti vantaggi:

- Eccellente sovraverniciabilità con tutti i comuni sistemi di verniciatura
- Privi di isocianati, solventi, PVC e silicone
- Buona adesione a una vasta gamma di substrati per processi rapidi e semplici senza l'uso di primer
- Bassa emissione di odori

PANORAMICA DEL PRODOTTO

	Descrizione	Packaging	Codici Listino
SIGILLANTI			
Sikaflex®-529 Evolution	Ocra Cartuccia da 290 ml	confezione 12 pz	626180
Sikaflex®-527 AT	Grigio Cartuccia da 300 ml	confezione 12 pz	170782
	Nero Cartuccia da 300 ml	confezione 12 pz	170783
	Bianco Cartuccia da 300 ml	confezione 12 pz	170785
Sikaflex®-552 AT	Nero Cartuccia da 300 ml	confezione 12 pz	170768
	Bianco Cartuccia da 300 ml	confezione 12 pz	170809
ATTREZZATURA			
Sika® Spray Gun	Pistola ad aria compressa per Sikaflex®-529 Evolution	confezione 1 pz	180319
ADATTATORI E BECCUCCI			
Adattatore Spray Gun per beccucci	CBR - Spray gun adaptor C471 /10 PC	confezione 10 pz	674847
Beccuccio OE	CBR - OE Nozzle C471/10x12 PC	confezione 12 pz	674845
Beccuccio Wide	CBR - Wide Nozzle C471 /10x10 PC	confezione 10 pz	674846
Beccuccio Hemflange	CBR - Hemflange nozzle C471 /10x10 PC	confezione 10 pz	674844
ALTRO			
Sika® Remover-208	 <p>Agente di rimozione residui di adesivi e sigillanti non polimerizzati.</p>	flacone da 1 LT	117569

SIKA - PARTNER GLOBALE E LOCALE



CHI SIAMO

Sika è un'azienda specializzata in prodotti chimici con una posizione di leadership nello sviluppo e nella produzione di prodotti e sistemi per incollare, sigillare, smorzare, rinforzare e proteggere destinati al settore dell'edilizia, automotive e marino.

Sika offre linee di prodotti che includono additivi per calcestruzzo, malte, sigillanti e adesivi, sistemi di rinforzo strutturali, pavimentazioni nonché sistemi di copertura e impermeabilizzazione.

Per maggiori informazioni su:

Sikaflex®-529 Evolution



Si applicano le nostre condizioni di vendita in vigore.
Consultare la Scheda Dati Prodotto in vigore prima di ogni utilizzo ed applicazione.



SIKA ITALIA S.P.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 - Peschiera Borromeo (MI)
Italia

Tel. +39 02 54778 111
Fax +39 02 54778 119
aftermarket@it.sika.com
www.sika.it

BUILDING TRUST

