

Stato:	Ok
Approvazione:	06.11.2024

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili Finiture di interni
Altri settori:	Raccorderie, guarniture metalliche e attacchi Pannelli

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	grana mista	
Granulometria (totale):	16; 24; 36-40; 60-120	
Supporto:	Tessuto Y, cotone Tessuto X	P016 – P120 P150 – P220
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta	- siafast - TopTec
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	4 - rigida	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Finiture di interni:	- Lunga durata, grazie all'estrema resistenza del supporto e alla tecnologia di cosparsione ottimizzata - Elevata asportazione nel trattamento del legno duro nelle grane grosse - Giunzione nastro ottimizzata per applicazione
Produzione di mobili:	- Lunga durata, grazie all'estrema resistenza del supporto e alla tecnologia di cosparsione ottimizzata - Elevata asportazione nel trattamento del legno duro nelle grane grosse - Giunzione nastro ottimizzata per applicazione

Impieghi	
Finiture di interni:	- Levigatura a spianare di irregolarità

Impieghi

Produzione di mobili:	- Eliminazione di eccedenze su legno a vista - Spianatura di bordi e aggraffature - Levigatura ed asportazione di materiali a base di fibre e legno duro - Carteggiatura nella produzione di parquet e compensato - Levigatura intermedia nella produzione di parquet e compensato - Carteggiatura di pannelli in legno massiccio incollati - Levigatura intermedia di pannelli in legno massiccio incollati
-----------------------	--

Materiali

Finiture di interni:	Legno Legno Materiali legnosi Sostanze minerali	● Legno duro ● Legno tenero ○ Pannello in compensato ● Sostanze minerali
Produzione di mobili:	Legno massiccio Legno massiccio Materiali legnosi Materie plastiche	● Legno duro ● Legno tenero ● Pannello in compensato ○ Sostanze minerali

Formati della confezione

	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Jumbolino
	Foglio	- Fogli standard
	Strisce	- Strisce varie
	Dischi	- Dischi siafast - Dischi vari
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Impiego

	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrici a nastro portatili

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro trasversale
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con tampone
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro per bordi
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro libero
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Il professionista per bordi, scanalature, legno massiccio e parquet		
Copy:	In qualità di specialista per la lavorazione di legno duro, pannelli in legno massiccio incollati nonché parquet e per la produzione di compensato, il 2812 sialar x, con il suo robusto supporto in tessuto e le giunzioni del nastro orientate alle esigenze delle specifiche applicazioni nell'ambito della levigatura a nastro, garantisce qualità su misura.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni:	ID 7972
		Produzione di mobili:	ID 7972
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 7611 ID 1667

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario