

|               |            |
|---------------|------------|
| Stato:        | Ok         |
| Approvazione: | 17.01.2020 |

| <b>Classificazione</b> | Serie disponibili al pubblico                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto:         | Abrasivi flessibili                                                                                        |
| Settori principali:    | Automotive<br>Aerospaziale<br>Finiture di interni                                                          |
| Altri settori:         | Autocarri<br>Settore ferroviario<br>Marine<br>Autobus<br>Energia eolica<br>Cucine<br>Attrezzature sportive |

| <b>Caratteristiche del prodotto</b> |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di grana:                      | diamante                                  |
| Granulometria (totale):             | 500; 1000; 2000; 3000                     |
| Supporto:                           | tessuto con supporto in materiale espanso |
| Cosparsione:                        | procedimento speciale                     |
| Legante:                            | doppia resina                             |
| Copertura speciale:                 |                                           |
| Equipaggiamento:                    |                                           |

| <b>Caratteristiche</b>    | <b>Tecnologia</b> |
|---------------------------|-------------------|
| Capacità di asportazione: | - siafast         |
| Durata:                   |                   |
| Finitura:                 |                   |
| Flessibilità:             |                   |
| Pressione di appoggio:    |                   |

| <b>Vantaggi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finiture di interni: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durata particolarmente elevata, grazie all'avanzatissima tecnologia al diamante</li> <li>- Durata fino a 40 volte maggiore dei comuni abrasivi</li> <li>- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili</li> <li>- Non incide in profondità, grazie all'espanso ad effetto ammortizzante</li> <li>- Riutilizzabile più volte</li> </ul>                                                                                  |
| Automotive:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elevatissime asportazioni ed eccellente finitura</li> <li>- Intasamenti ridotti, grazie alla levigatura ad umido</li> <li>- Durata fino a 40 volte maggiore dei comuni abrasivi</li> <li>- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili</li> <li>- Superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso</li> <li>- Impermeabile e lavabile</li> <li>- Resistente agli sverniciatori al silicone</li> </ul> |

### Vantaggi

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerospaziale: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elevatissime asportazioni ed eccellente finitura</li> <li>- Intasamenti ridotti, grazie alla levigatura ad umido</li> <li>- Durata fino a 40 volte maggiore dei comuni abrasivi</li> <li>- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili</li> <li>- Superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso</li> <li>- Impermeabile e lavabile</li> <li>- Resistente agli sverniciatori al silicone</li> </ul> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Impieghi

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finiture di interni: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Automotive:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opacizzazione di sistemi di vernici antigraffio e di materiali compositi</li> <li>- Opacizzazione per la verniciatura di parti adiacenti</li> <li>- Preparazione alla lucidatura per superfici brillanti</li> </ul>                                                    |
| Aerospaziale:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opacizzazione e rifinitura di superfici molto dure</li> <li>- Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso</li> <li>- Opacizzazione per la verniciatura di parti adiacenti</li> <li>- Preparazione alla lucidatura per superfici brillanti</li> </ul> |

### Materiali

|                      |                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finiture di interni: | <p>Sostanze minerali</p> <p>Vernici</p>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Vernice antigraffio</li> <li>● Sostanze minerali</li> <li>○ Vernice</li> </ul>                         |
| Automotive:          | <p>Materiali compositi</p> <p>Materie plastiche</p> <p>Materie plastiche</p> <p>Vernici</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Materiale composito</li> <li>● Plexiglas</li> <li>● Plastica</li> <li>● Vernice antigraffio</li> </ul> |
| Aerospaziale:        | <p>Materiali compositi</p> <p>Materie plastiche</p> <p>Vernici</p> <p>Vetro acrilico</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Materiale composito</li> <li>● Plastica</li> <li>● Vernice antigraffio</li> <li>● Plexiglas</li> </ul> |

### Formati della confezione

|                                                                                     | Sovraconfezione | Sottoconfezione  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|  | Dischi          | - Dischi siafast |

### Impiego

|                                                                                     | Gruppo superiore         | Sottogruppo                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Smerigliatrice portatile | Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa |
|  | Levigatura manuale       | Levigatura manuale                            |
| Levigatura:                                                                         | Levigatura ad umido      |                                               |

| <b>Dettagli</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non adatto per:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Smerigliatura del vetro</li> <li>- Levigatura su pietra</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consigli per la levigatura: | - I migliori risultati si otterranno con la levigatura a umido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indicazione di sicurezza:   | <p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Competenza &gt; Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)</li> <li>- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA</li> <li>- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva</li> <li>- Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini</li> </ul> |

| Per comunicazioni          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Claim:                     | Per la lavorazione di superfici antiraffio                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |
| Copy:                      | Grazie al minerale abrasivo al diamante, in combinazione con un supporto in espanso ad effetto ammortizzante, 7240 siacarat rappresenta la soluzione ideale per la levigatura ad umido dei materiali più duri negli ambiti vernici, materiali compositi e sostanze minerali. |                      |          |
| Materiale iconografico:    | Product Top View (PTV)                                                                                                                                                                                                                                                       | Lato anteriore:      | ID       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retro:               | ID       |
|                            | Immagine dell'applicazione                                                                                                                                                                                                                                                   | Finiture di interni: | ID 11887 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Automotive:          | ID 156   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aerospaziale:        | ID 9271  |
|                            | Presentazione dei prodotti:                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |
|                            | Immagine macro:                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |
| Immagine della confezione: |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |
|                            | Immagine gruppo prodotti:                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ID 1691  |

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario