

Stato:	Ok
Approvazione:	23.08.2023

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Automotive Aerospaziale Finiture di interni
Altri settori:	Autocarri Settore ferroviario Marine Autobus Energia eolica Cucine Attrezzature sportive

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Supporto:	tessuto con supporto in materiale espanso
Cosparsione:	procedimento speciale
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta
Durata:	8 - lunga
Finitura:	8 - buona
Flessibilità:	10 - molto flessibile
Pressione di appoggio:	

Vantaggi	
Finiture di interni:	- Impermeabile e lavabile - Durata particolarmente elevata - Bassa rugosità - Intasamento ridotto - Riutilizzabile più volte - Idroassorbente - Permeabile all'aria e ai liquidi - Superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso

Vantaggi

Automotive:	- Elevate asportazioni ed eccellente finitura - Intasamenti ridotti, grazie alla levigatura ad umido - Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili - Superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso - Impermeabile e lavabile - Resistente agli sverniciatori al silicone
Aerospaziale:	- Elevate asportazioni ed eccellente finitura - Intasamenti ridotti, grazie alla levigatura ad umido - Durata particolarmente elevata - Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili - Superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso - Impermeabile e lavabile - Resistente agli sverniciatori al silicone

Impieghi

Finiture di interni:	
Automotive:	- Opacizzazione di vernici convenzionali vecchie e nuove e di materiali compositi - Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso - Preparazione alla lucidatura per superfici brillanti
Aerospaziale:	- Opacizzazione di sistemi di vernici antigraffio e di materiali compositi - Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso - Preparazione alla lucidatura per superfici brillanti - Opacizzazione per la verniciatura di parti adiacenti

Materiali

Finiture di interni:	Colori Sostanze minerali Vernici	○ Materiale composito ● Colore ● Sostanze minerali ● Vernice
Automotive:	Colori Gelcoats Materiali compositi Materie plastiche Materie plastiche Vernici Vernici	● Colore ● Gelcoat poliestere ○ Materiale composito ● Plastica ● Plexiglas ● Vernice ● Vernice vecchia
Aerospaziale:	Gelcoats Materiali compositi Vernici Vetro acrilico	Colore Colore vecchio Gelcoat poliestere Materiale composito Vernice Plexiglas

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Jumbolino
	Strisce	- Strisce siafast
	Dischi	- Dischi siafast

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
Levigatura:	Levigatura ad umido	

Dettagli	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro - Vernici ceramiche - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	- I migliori risultati si otterranno con la levigatura a umido
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni	
Claim:	Una finitura perfetta per vernici e materiali minerali
Copy:	Che si tratti di opacizzazione, finitura o preparazione alla levigatura, con la tecnologia siaair ulteriormente migliorata di 7940 siaair disporrete dei migliori presupposti per una finitura perfetta, nella levigatura ad umido.

Per comunicazioni			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni:	ID 8357
		Automotive:	ID 147
		Aerospaziale:	ID 9271
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		ID 5109
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 1693

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario