

Stato:	Ok
Approvazione:	22.01.2024

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi con materiale espanso
Settori principali:	Automotive Aerospaziale Finiture di interni Produzione di mobili
Altri settori:	Autocarri Settore ferroviario Marine Autobus Energia eolica Cucine

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	60; 100-220; 280-320
Supporto:	materiale espanso (struttura aperta)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	6 - media
Durata:	10 - molto elevata
Finitura:	8 - buona
Flessibilità:	8 - flessibile
Pressione di appoggio:	6 - media

Vantaggi	
Automotive:	- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido - Codici colore, per una agevole identificazione della grana - Intasamenti ridotti, grazie alle caratteristiche di tridimensionalità, alla struttura in espanso, al sistema di legante e alla grana - Per zone difficilmente accessibili e profili arrotondati - Valori uniformi di rugosità grazie alla capacità costante di smerigliatura - Ridotto rischio di graffi nella levigatura della vernice a causa dell'eccessiva pressione di appoggio
Aerospaziale:	- Codici colore, per una agevole identificazione della grana - Intasamenti ridotti, grazie alle caratteristiche di tridimensionalità, alla struttura in espanso, al sistema di legante e alla grana - Si adatta flessibilmente alla forma della superficie - Superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso

Impieghi

Automotive:	- Uniformare legno e materie plastiche - Levigatura di vernici convenzionali vecchie e nuove, fondi catalizzati e colori - Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso - Opacizzazione di vernice - Carteggiatura e levigatura di fondi catalizzati - Levigatura intermedia di vernici
Aerospaziale:	- Carteggiatura e levigatura di pezzi in lavorazione bordati - Uniformare vernici vecchie e nuove e materiali compositi - Opacizzazione di colori e vernici - Levigatura intermedia su superfici bombate

Materiali

Automotive:	Colori Fondi Fondo catalizzato Materiali compositi Materie plastiche Vernici	● Colore ● Applicazione del fondo ● Fondo catalizzato ● Materiale composito ● Plastica ● Vernice vecchia
Aerospaziale:		

Formati della confezione

	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Abrasivi con materiale espanso	- Tampone - Dischi

Impiego

	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
Levigatura:	Levigatura ad umido, Levigatura a secco	

Dettagli

Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali EN

Per comunicazioni			
Claim:	Per la levigatura ad umido e a secco in punti di difficile accesso		
Copy:	Con 7979 siasponge soft, lavorazioni quali carteggiatura, levigatura e opacizzazione risultano particolarmente semplici. In tale ottica, l'elevata flessibilità garantisce un adattamento ottimale a contorni, forme arrotondate e profili, consentendo quindi una levigatura uniforme.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Automotive:	ID 8060
		Aerospaziale:	ID 6392
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		ID 8197
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 8160 ID 6121 ID 8161

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario